Leukoplast®

Cutimed®

Como mínimo

un 30%

de los ciclos de antibióticos que se pautan a nivel ambulatorio no son necesarios.[1]

[1] Fleming-Dutra, K., et al. (2016). "Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011." JAMA: The Journal of the American Medical Association 315(17): 1864-1873

un **30%**

de los ciclos de antibióticos que se pautan a nivel ambulatorio no son necesarios.[1]

Esta situación genera un aumento de

la resistencia a los antimicrobianos (RAN).

Se prevé que en 2050 la resistencia a los antimicrobianos será la responsable de

10 millones

de muertes al año a nivel mundial.[2]

[2] O'Neill, J. "Tackling drug-resistant infections globally: Final Report and Recommendations – The Review on Antimicrobial Resistance" May 2016

Gana la batalla tratando las heridas

Para evitar la propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos, es indispensable que el uso de antibióticos para tratar heridas disminuya considerablemente.

Aunque la Organización Mundial de la Salud está abordando la resistencia a los antimicrobianos con un plan de acción mundial, se pueden realizar muchas acciones para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en lo que respecta a las heridas. Para conseguir afrontar la resistencia a los antimicrobianos de una forma eficaz, se deben tomar medidas en todos los niveles del tratamiento de las heridas, desde los especialistas en este tipo de lesiones hasta el personal de enfermería que se encarga de ellas. La *European Wound Management Association* (Asociación Europea para el Manejo de Heridas) recomienda evitar el uso innecesario de antibióticos y llevar a cabo una prevención y un tratamiento de las infecciones adecuados y unos protocolos de higiene apropiados.

Únete a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos con

#Wound_Warriors

Prevenir y tratar las infecciones de la manera adecuada para tratar las heridas de la manera adecuada puede ser crucial para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos.

Cutimed® y Leukomed® ofrecen una amplia gama de productos que pueden servir de ayuda para **evitar el uso excesivo de antibióticos** en el tratamiento de las heridas.

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos RAN

con una amplia gama de productos de Essity que incluyen la tecnología Sorbact® para la prevención y tratamiento de la infección en heridas

Cutimed® Sorbact®

Prevención y tratamiento la infección en heridas crónicas con un modo de acción puramente físico.

- Tecnología Sorbact® de adhesión bacteriana.
- No se ha descrito ningún mecanismo de resistencia conocido.
- Probado clínicamente.

Cutimed® DebriClean

El innovador apósito, eficaz y fácil de usar para el desbridamiento.

- Limpieza rápida y efectiva.
- Eliminación de biofilm en un 99% con tan solo 4 apósitos.
- Muy buena adhesión bacteriana.

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Espuma de poliuretano para la gestión y control del exudado.

- Absorción vertical gracias a la tecnología superabsorber que reduce el riesgo de maceración.
- Alta tasa de transpiración que mantiene el equilibrio de humedad.
- Capa de silicona que minimiza el dolor en los cambios de apósito y atraumático para el lecho de la herida.



Leukomed® Sorbact®

Apósito postquirúrgico para reducir la colonización bacteriana con un modo de acción puramente físico.

- Tecnología Sorbact® de adhesión bacteriana.
- Prevención eficaz frente a las infecciones del sitio quirúrgico.[1,3]
- Película adhesiva barrera bacteriana.



Leukomed® Control

Apósito postquirúrgico transparente para un eficaz control de las infecciones en las heridas.

- Película transparente adaptable.
- Película barrera bacteriana.
- Adhesivo no irritante para la piel.
- Gel hidropolimérico absorbente.

[1] Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35

[2] Laboratory studies, carried out by SGS Germany GmbH on behalf of BSN Medical GmbH, 2016, data on file

[3] Bua N, et al. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 2017 Oct; 44:387-392

[4] Struensee B, et al. Determination of the bioburden level of spools of surgical tapes in different medical institutions. Poster presented at EWMA 2017

El camino de los guerreros contra las heridas

Conviértete en un guerrero contra las heridas y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos

Con las herramientas adecuadas para el tratamiento y la prevención de la infección en heridas se podría evitar el uso innecesario de antibióticos. A través de sus marcas, Cutimed® y Leukomed®, Essity ofrece una amplia gama de productos para el tratamiento de las heridas cuyo fin es evitar de forma eficaz la aparición de infecciones y su tratamiento sin presentar ningún riesgo conocido que fomente la resistencia a los antimicrobianos

- El modo de acción puramente físico de la tecnología Sorbact® reduce de manera eficaz la carga bacteriana y promueve la cicatrización.
- No se ha descrito ningún mecanismo de resistencia conocido.
- No se produce liberación adicional de endotoxinas.

Prevención y tratamiento de heridas infectadas con la exclusiva tecnología de Cutimed® Sorbact® y Leukomed® Sorbact®.

Únete a nosotros para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos.
Una iniciativa destinada a optimizar el uso de antimicrobianos (AMS).

#Wound_Warriors